

貯 法：室温保存
有効期間：3年

外用殺菌消毒剤
エタノール・イソプロパノール配合製剤
消毒材用コルゲート
NEO ALCOHOL for Disinfection 「KENEI」

日本標準商品分類番号	
872615	
承認番号	21500AMZ00104
販売開始	2003年7月

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
損傷皮膚及び粘膜には使用しないこと [刺激作用を有する]

3. 組成・性状

3.1 組成

有効成分	100mL中 日局 エタノール 55mL 日局 イソプロパノール 23mL
添加剤	青色1号

3.2 製剤の性状

性 状 微青色澄明の液で、特異なにおいがある。

4. 効能又は効果

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

6. 用法及び用量

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹等
皮膚	刺激症状

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤使用時の注意

14.1.1 外用にのみ使用すること。

14.1.2 眼に入らないように注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。

14.1.3 エタノール又はイソプロパノール蒸気に大量に又は繰り返しされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがあるので、広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

14.1.4 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすがあるので注意すること。

14.1.5 本剤は血清、膿汁等のタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。

14.1.6 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。

14.1.7 引火性があり、爆発の危険性もあるため、火気（電気メス使用等も含む）には十分注意すること。

14.1.8 電気メス等を使用する場合には本剤を乾燥させ、アルコール蒸気の拡散を確認してから使用すること。電気メスによる発火事故が報告されている。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

アルコールは細胞への浸透性がよいため菌体膜を透過しやすく、菌体蛋白の変性凝固、代謝機能障害、溶菌作用を持つと考えられている¹⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

19.1 エタノール

一般的名称：エタノール (Ethanol)

化 学 名：Ethanol

化学構造式：



分 子 式：C₂H₆O

分 子 量：46.07

性 状：無色澄明の液である。水と混和する。燃えやすく、点火するとき、淡青色の炎をあげて燃える。揮発性である。

比 重 d₁₅¹⁵ : 0.80872～0.81601

19.2 イソプロパノール

一般的名称：イソプロパノール (Isopropanol)

化 学 名：Propan-2-ol

化学構造式：



分 子 式：C₃H₈O

分 子 量：60.10

性 状：無色澄明の液で、特異なにおいがある。水、メタノール、エタノール（95）又はジエチルエーテルと混和する。燃えやすく、揮発性である。

比 重 d₂₀²⁰ : 0.785～0.788

20. 取扱い上の注意

火気を避けて保存すること。

22. 包装

500mL（ポリエチレン瓶）、5L（ポリエチレン容器）、10L（ポリエチレン容器）、16L（アトロン缶）

23. 主要文献

1) 太田伸 他：月刊薬事. 2000 ; 42 (5) : 1533-1541

24. 文献請求先及び問い合わせ先

健栄製薬株式会社 学術情報部
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 (06) 6231-5822
FAX番号 (06) 6204-0750

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

