

※2005年6月改訂
(第2版、薬事法改正に伴う改訂)
2000年9月改訂

日本標準商品分類番号	872615
承認番号等	(59AM)36
薬価収載	1984年6月
販売開始	1984年6月

貯法：気密容器
火気を避けて室温保存

【禁忌】 (次の部位には使用しないこと)
損傷皮膚及び粘膜【刺激作用を有する。】

【組成・性状】

本剤は20℃で、イソプロパノール (C₃H₈O : 60.10)
47.1~53.1 vol%を含む(比重による)。
本剤は無色透明の液で、特異なにおいがある。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒。

【用法・用量】

通常イソプロパノールとして、50%液を用いる。



外皮用殺菌消毒剤
**50%
消毒用イソプロパノール**
「三恵」
Isopropanol for Disinfection

500ml
製造番号 使用期限

※製造販売元 株式会社 三恵薬品
愛知県豊橋市入船町21番地

※【使用上の注意】

※1.重要な基本的注意

- (1) 本剤が眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗いすること。
- (2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。(イソプロパノール蒸気に大量又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。)

1.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症 ^{※1)}	発疹等
皮膚 ^{※2)}	刺激症状

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3.臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

4.適用上の注意

- (1) 投与経路：外用にのみ使用すること。
- (2) 使用時
 - 1) 同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
 - 2) 血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
 - 3) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
 - 4) 引火性、爆発性があるため、火気(電気メス使用等も含む)には十分注意すること。