

販売名：サンシシダイコーM
(日本薬局方サンシシ)



医療用医薬品 日本薬局方

サンシシ

【用法・用量】 漢方処方調剤に用いる
【効能・効果】 漢方処方調剤に用いる
承認番号(60AM)第1403号
薬価基準収載品
日本標準商品分類番号875100

内容量 500g

Lot.

製造販売元
名古屋市千種区松軒一丁目5番12号
大晃生薬有限公司

M

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本剤の使用にあたっては、漢方処方における患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- (2) サンシシ含有製剤の長期投与(多くは5年以上)により、大腸の色調異常、浮腫、びらん、潰瘍、狭窄を伴う腸間膜静脈硬化症があらわれるおそれがある。長期投与する場合には、定期的にCT、大腸内視鏡等の検査を行うことが望ましい。
- (3) 漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

2. 副作用

重大な副作用

腸間膜静脈硬化症：長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。

保管及び取扱い上の注意

本品は吸湿してカビが生じたり虫がつく事がありますので、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管してください。