

外用殺菌消毒剤
消毒用エタIP「メタル」
Etha IP for Disinfection

貯 法： 気密容器・遮光して、火気を避けて室温保存
使用期限： ラベルに表示
注 意： 火気厳禁 第四類アルコール類 水溶性 危険等級II

承認番号	21700AMZ00032
薬価収載	2005年7月
販売開始	2005年10月

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】
損傷皮膚及び粘膜 [刺激作用を有する]

【組 成 ・ 性 状】

組 成	有効成分	エタノール76.9～81.4vol%
	添加物	イソプロパノール
製剤の性状		無色澄明の液である。

【効 能 ・ 効 果】

* 手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用 法 ・ 用 量】

本品をそのまま消毒部位に塗布する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。
- (2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。[エタノール蒸気に大量に又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。]

2. 副作用

本品は副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹 等
皮膚 ^{注)}	刺激症状

注)このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

3. 臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

4. 適用上の注意

投与経路：外用にのみ使用すること。

使用時：

- (1) 同一部位（皮膚面）に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

* (2) 血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しない

いことがあるので、これらが付着している医療機器等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
(3) 引火性、爆発性があるため、火気（電気メス使用等も含む）には十分注意すること。

5. その他の注意

経皮的エタノール注入療法（PEIT）には使用しないこと。

【薬 効 薬 理】

本品は、使用濃度において、栄養型細菌（グラム陽性菌、グラム陰性菌）、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞（炭疽菌、破傷風菌等）及び一部のウイルスに対する殺菌効果は期待できない。

【取扱い上の注意】

- (1) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
- (2) 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐蝕を防止するため0.2～1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。

【包 装】

500mL、5L、10L

【文 献 請 求 先】

中北薬品株式会社 製薬工場事業部
〒496-0016 愛知県津島市白浜町字番場52-1
TEL 0567-32-1431
FAX 0567-32-2961

製造販売元

 **中北薬品株式会社**
愛知県津島市白浜町字番場52-1