

## 【貯法】

- ・遮光して火気を避けて保存
- ・気密容器

販売コード

## 【禁忌】(次の部位には使用しないこと)

損傷皮膚及び粘膜 [刺激作用を有する]

## 【使用上の注意】

### 1. 重要な基本的注意

- 1) 本剤を含浸させた消毒綿は、気密容器に入れて保存すること。  
[アルコールが蒸発して殺菌力が減退する]
- 2) 眼に入らないよう注意すること。入った場合には直ちに水でよく洗い流すこと。
- 3) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。  
[エタノール蒸気に大量又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある]

### 2. 副作用 (本剤は、副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない)

種類\頻度	頻度不明
過敏症 注)	発疹 等
皮膚 注)	刺激症状

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

### 3. 適用上の注意

- 1) 投与経路：外用にのみ使用すること。
- 2) 使用時 (1) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。(2) 本剤は血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。(3) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具等には変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。(4) 本剤は引火性・爆発性があるため、火気(電気メス使用時も含む)には十分注意すること。(5) 金属器具類を長時間浸漬する必要がある場合は、腐食を防止するために0.2~1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。

### 4. その他の注意

承認外の経皮的エタノール注入療法 (PEIT) 使用例で、注入時の疼痛、酩酊感、発熱、本剤の局所外流出による重篤な胆道・腹腔内等での出血、肝梗塞、肝不全等が報告されている。

## 医療機器・歯科用器具消毒剤

日本薬局方

# 消毒用エタノール

消毒用エタノール「ヤマゼン」M

500mL

発売  **太平化学産業株式会社**  
大阪市中央区東高麗橋1番19号

製造販売  **山善製薬株式会社**  
大阪市中央区道修町2丁目2番4号

2015年2月改訂

日本標準商品分類番号 872615

承認番号 16000AMZ06499 販売開始 1985年12月  
薬価収載 1985年12月 再評価結果 1982年8月

## 外用殺菌消毒剤

### 【組成・性状】

組成：エタノール76.9~81.4vol% 含有 (15℃)

性状：本品は無色透明の液で、特異なおい及びやくような味がある。比重  $d_{4}^{20}$  : 0.860 ~ 0.873

### 【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果	用法・用量
<ul style="list-style-type: none"> <li>・手指・皮膚の消毒</li> <li>・手術部位(手術野)の皮膚の消毒</li> <li>・医療機器の消毒</li> </ul>	本品をそのまま消毒部位に塗布する。

### 【薬効薬理】

本剤は使用濃度において栄養型細菌(グラム陽性菌・グラム陰性菌)、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞(炭疽菌、破傷風菌等)及び一部のウイルスに対する殺菌効果は期待できない。

アルコール類・危険等級II・水溶性

**火気厳禁**

製造番号

使用期限

 キャップ  
ボトル

 紙 ラベル