

創傷保護剤

日本標準商品分類番号

872649

亜鉛華軟膏「ヨシダ」

日本薬局方 亜鉛華軟膏

Zinc Oxide Ointment

500g



ヨシダ製薬

製造販売元

吉田製薬株式会社

埼玉県狭山市南入曽951

2015年1月改訂(第4版)

貯 法：気密容器に入れ、室温保存
使用期限：ラベルに記載

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】
重度又は広範囲の熱傷

【組成・性状】

- 組成 本剤1000g中、酸化亜鉛200gを含有する。
添加物として流動パラフィン、サラミツロウ、セスキオレイン酸ソルビタン、白色ワセリン、ジブチルヒドロキシトルエンを含有する。
- 性状 本剤は白色である。

【効能・効果】

下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐
外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門瘻痒症、白癬、面皰、癩、よう、
その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

【用法・用量】

通常、症状に応じ1日1～数回、患部に塗擦又は貼布する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

種類\頻度	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等

2. 適用上の注意

眼には使用しないこと。

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部



キャップ:PP
ボトル:PE
外装フィルム:PVC

202005

製造
番号

使用
期限

承認番号	(61AM)1757
薬価収載	1961年1月
販売開始	1961年1月
再評価結果	1979年2月

調剤

販売



(01)04987288730019